

## Fleta e të dhënave teknike – Shirit izolues vetëngjithës

Shirit izolues vetëngjithës sfungjeri i shkumëzuar (3 mm i trashë) nga njëra anë, përdorimi i të cilit siguron lidhjen fleksibël të profileve të kartonit të gipsit me strukturën e ndërtesës përreth.



Shiriti izolues i sfungjerit ngjitet në profilet kufitare dhe elementët lidhës të strukturave Rigips, përpara se të vendosen profilet në strukturë.

Emri i produktit	Shirit izolues vetëngjithës			
Paketimi	spirale			
Dimensionet - gjerësia (mm)	30	50	70	95
Dimensionet - trashësia	3	3	3	3
Dimensionet - gjatësia (m)	30	30	30	30
Dendësia (kg/m <sup>2</sup> )	25			
Rezistenca ndaj nxehtësisë:	-40°C – 80°C			
Rezistenca në tërheqje tërthore	750 kP			
gjatësore	330 kP			
Kërkesa materiale	varet nga struktura			
Magazinimi	në vend të thatë			
Instalimi	Sipas manualit të prodhuesit			