



KATALOG

GAMA E PRODUKTEVE ISOVER
PËR IZOLIM TERMIK DHE AKUSTIK




A jeni duke kërkuar termoizolim të shkëlqyer, performancë superiore akustike, mbrojtje nga zjarri në standarde ndërkombëtare të certifikuara?

Saint Gobain ka zgjidhjen perfekte për ju përmes markës ISOVER, që ofron qëndrueshmëri dhe performancë në aplikime për studion, shtëpine apo ndërtesën tuaj.

Saint Gobain ISOVER është lider në mbarë botën në zgjidhjet e izolimit.

Me 10,000 punonjës, në më shumë se 100 vende, të mbështetur nga 63 fabrika prodhimi, ISOVER është zgjedhja e duhur në izolime ndërtesash në gjithë botën.



!! Sot, më shumë se kurrë, ne kemi nevojë të mbrojmë planetin tonë dhe njerëzit që jetojnë në të. Çdo zgjedhje që bëjmë ka një ndikim në mjedis. Kjo është arsyeja pse Saint-Gobain Isover është e përkushtuar të zhvillojë zgjidhje të përshtatshme për biznesin e klientëve tanë, por edhe të sigurt për mjedisin dhe shëndetin e të gjithëve.



Të lehta dhe miqësore me mjedisin, produktet tona prej leshti xhami përmbajnë deri në **80% lëndë të parë të ricikluar**.



Të prodhuara nga **50% përmbajtje të ricikluar**, produktet tona prej leshti guri ofrojnë izolim dhe mbrojtje të lartë nga zjarri.



Termoizolim i shkëlqyer

Xhepat e vegjël të ajrit në brendësi të leshtit të xhamit pengojnë humbjen e nxehtësisë për të ruajtur temperaturën konstante në të gjithë ndërtesën.

Performancë superiore akustike

Mikrostruktura e brendshme unike e përbërë nga fibra të gjata të ndërthurura siguron nivele të larta të përthithjes së zërit.

Mbrojtje nga zjarri

I padjegshëm nga natyra, leshti i qelqit nuk ndez zjarrin ose përhap flakët. Rezistent në temperatura deri në 300°C

Shëndeti dhe Siguria

Fibrat e leshtit të xhamit janë të sigurta për t'u prodhuar, instaluar dhe përdorur. Ato janë të çertifikuara si bio të tretshme, nga autoritetet shëndetësore në nivel ndërkombëtar.

I lehtë në manovrim dhe instalim

I ngjeshur në rulona dhe fletë, leshti i xhamit është i lehtë për t'u manovruar, ruajtur, transportuar dhe instaluar.

Mbrojtje efikase nga zjarri

Leshti i gurit siguron mbrojtje të shkëlqyer pasive nga zjarri: është një material i padjegshëm me aftësinë për t'i rezistuar temperaturave që kalojnë 1000 °C pa ndezur zjarrin ose përhapjen e flakëve.

Izolim i shkëlqyer i zërit

Leshti i gurit i padjegshëm ka veti të shkëlqyera akustike njomëse. Është veçanërisht i dobishëm kur kërkohet rezistencë superiore ndaj zjarrit dhe performancë akustike.

Nivele të larta të izolimit termik

Xhepat e vegjël të ajrit të bllokuar brenda strukturës fizike të leshtit të gurit reduktojnë rrjedhën e ajrit dhe nxehtësinë. Ai ruan formën dhe densitetin e tij me kalimin e kohës për performancë termike afatgjatë gjatë gjithë jetës së ndërtesës ose aplikimit teknik.

Miqësor me mjedisin

Ne vazhdimisht kërkojmë të reduktojmë përdorimin e burimeve tona dhe emetimet e çliruara gjatë procesit të prodhimit dhe zinxhirit të furnizimit. Leshti i gurit është bërë me përmbajtje deri në 50% të ricikluar.



RIO PLUS / RIO PLUS ALU

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensione (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	m2/rulon	rulona/paletë	m2/paletë
5200919793	RIO PLUS 5 ALU	12000 x 1200 x 50mm	14.4	24	345.6
5200919795	RIO PLUS 10 ALU	7500 x 1200 x 100mm	9	24	216
5200892814	RIO PLUS 10/5	2 X7000 x 1200 x 50	16.8	30	504
5200892812	RIO PLUS 10	7500 x 1200 x 1000mm	9	24	216
5200892823	RIO PLUS 15	5000 x 1200 x 150 mm	6	24	144
5200892829	RIO PLUS 20	4000 x 1200X200 mm	4.8	24	115.2



AKUSTO

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensionet (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	m2/rulon	rulona/paletë	m2/paletë
5200568576	AKUSTO TWIN 10/5	2 x 7500 x (2x600) x 50mm	18	24	432
5200568577	AKUSTO 7.5	9000 x (2x600 x 75mm	10.8	24	259.2
5200568762	AKUSTO 10	7500 x (2x600) x 100mm	9	24	216
5200852515	AKUSTO 10	7500 x (2x625) x 100mm	9.38	24	225.12
5200677577	AKUSTO 7.5	9000 x (2x625) x 75mm	11.25	24	270
5200681364	AKUSTO TWIN 10/5	2x7500 x (2x625) x 50mm	18.75	24	450



DOMO

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensionet (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	m2/rulon	rulona/paletë	m2/paletë
5200568586	DOMO TWIN 10/5	2 x 7500 x 1200 x 50mm	18.00	24	432
5200568588	DOMO TWIN 12/6	2 x 6000 x 1200 x 60mm	14.40	24	345.6
5200568592	DOMO 10	7500 x 1200 x 100mm C	9.00	24	216
5200677175	DOMO 15	5000 x 1200 x 150mm C	6.00	24	144
5200568620	DOMO 20	3500 x 1200 x 200mm C	4.20	24	100.8



UNIROLL PLUS

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensionet (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	m2/rulon	rulona/paletë	m2/paletë
5200575818	UNIROLL PLUS 10/5	5000 x 1200 x 50mm	12	24	288
5200599953	UNIROLL PLUS 12/6	4500 x 1200 x 60mm	10.8	24	259.2
5200602730	UNIROLL PLUS 10	5000 x 1200 x 100mm	6	24	144
5200850030	UNIROLL PLUS 15	4500 x 1200 x 150mm	5.4	18	97.2
5200856858	UNIROLL PLUS 20	4000 x 1200 x 200mm	4.8	18	86.4

FORTE

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensionet (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	m2/rulon	rulona/paletë	m2/paletë
5200682021	FORTE 10/5	2x4500 x 1200 x 50mm	10.8	24	259.2
5200877343	FORTE 10/5	2x4500 x (2x600) x 50mm	10.8	24	259.2
5200663810	FORTE TWIN 12/6	2x4500 x 1200 x 6mm	10.8	24	259.2
5200609765	FORTE 100	4500 x 1200 x 100mm C	5.4	24	129.6
5200877339	FORTE 10HC	2 x 4500 x 600 x 100mm	5.4	24	129.6
5200642235	FORTE 15	4000 x 1200 x 150 mm	4.8	18	86.4
5200856854	FORTE 20	3500 x 1200 x 200 mm	4.2	18	75.6



$\lambda = 0.034$

SUPER PROFI

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensionet (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	m2/rulon	rulona/paletë	m2/paletë
5200860221	SUPER PROFI 5	7500 x 1200 x 50mm	9.00	24	216.00
5200859927	SUPER PROFI 10	4500 x 1200 x 100mm	5.40	18	97.20
5200858984	SUPER PROFI 15	3000 x 1200 x 150mm	3.60	18	64.80
5200858989	SUPER PROFI 18	2500 x 1200 x 180mm	3.00	18	54.00




$\lambda = 0.032$



MEMBRANË AVULLI VARIO KM Duplex

Sistem inteligjent për mënjanimin
e kondensimit të avujve.



Emërtimi i produktit	Dimensionet (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	m2 (ml) /rulon
VARIO KM Duplex	40000 x 1500 mm	60
VARIO KB 1	40000 x 60 mm	40
VARIO DoubleFit	310 ml	



$\lambda = 0.038$



PLE PLUS / PLE PLUS ALU

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensione (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	Pesha kg/m ³	m ² /rulon	pako/paletë	m ² /paletë
5200889430	PLE PLUS 50	1000 x 600 x 50mm	35	7.2	8	57.6
5200889433	PLE PLUS 100	1000 x 600 x 100mm	32	3.6	8	28.8
5200889436	PLE PLUS 150	1000 x 600 x 150mm	32	2.4	8	19.2
5200889439	PLE PLUS 200	1000 x 600 x 200mm	32	1.8	8	14.4
5200889442	PLE PLUS 250	1000 x 600 x 250mm	32	1.2	10	12
5200889445	T PLE PLUS 100 ALU	1000 x 600 x 100mm	32	3.6	8	28.8

$\lambda = 0.037$



PLU / PLU NT / PLU ALU

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensione (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	Pesha kg/m ³	m ² /rulon	pako/paletë	m ² /paletë
5200868730	PLU 50	1000 x 600 x 50mm	37	7.2	8	57.6
5200868735	PLU 100	1000 x 600 x 100mm	37	3.6	8	28.8
5200868738	PLU 150	1000 x 600 x 150mm	37	2.4	8	19.2
5200868741	PLU 200	1000 x 600 x 200mm	37	1.8	8	14.4
5200868744	PLU 250	1000 x 600 x 250mm	37	1.2	10	12
5200868748	PLU 100 NT	1000 x 600 x 100mm	37	3.6	8	28.8
5200868761	PLU 100 ALU	1000 x 600 x 100mm	37	3.6	8	28.8

$\lambda = 0.035$



PLA / PLA NT / PLA ALU

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensione (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	Pesha kg/m ³	m ² /rulon	pako/paletë	m ² /paletë
5200868509	PLA 50	1000 x 600 x 50mm	50	4.8	12	57.6
5200868512	PLA 100	1000 x 600 x 100mm	50	2.4	12	28.8
5200868513	PLA 120	1000 x 600 x 120mm	50	1.8	12	21.6
5200868515	PLA 150	1000 x 600 x 150mm	50	1.8	10	18
5200868518	PLA 200	1000 x 600 x 200mm	50	1.2	12	14.4
5200868521	PLA 250	1000 x 600 x 250mm	50	1.2	10	12
5200868522	PLA 50 NT	1000 x 600 x 50mm	50	4.8	12	57.6
5200868525	PLA 100 NT	1000 x 600 x 100mm	50	2.4	12	28.8
5200868528	PLA 150 NT	1000 x 600 x 150mm	50	1.8	10	18
5200868531	PLA 200 NT	1000 x 600 x 200mm	50	1.2	12	14.4
5200868535	PLA 50 ALU	1000 x 600 x 50mm	50	4.8	12	57.6
5200868538	PLA 100 ALU	1000 x 600 x 100mm	50	2.4	12	28.8

$\lambda = 0.035$



PLF

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensione (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	Pesha kg/m ³	m ² /rulon	pako/paletë	m ² /paletë
5200868587	PLF 50	1000 x 600 x 50mm	60	4.8	12	57.6
5200868590	PLF 100	1000 x 600 x 100mm	60	2.4	12	28.8
5200868593	PLF 150	1000 x 600 x 150mm	60	1.8	10	18
5200868593	PLF 200	1000 x 600 x 200mm	60	1.2	12	14.4
5200868593	PLF 250	1000 x 600 x 250mm	60	1.2	10	12

PROFI FASSADE

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensione (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	Pesha kg/m ³	m ² /rulon	pako/paletë	m ² /paletë
5200868593	PROFI FASSADE 50	1000 x 600 x 50mm	115	3.6	16	57.6
5200868593	PROFI FASSADE 100	1000 x 600 x 100mm	98	2.4	12	28.8
5200868593	PROFI FASSADE 150	1000 x 600 x 150mm	97	1.2	16	19.2
5200868593	PROFI FASSADE 200	1000 x 600 x 200mm	97	1.2	12	14.4
5200868593	PROFI FASSADE 250	1000 x 600 x 250mm	97	0.6	20	12



$\lambda = 0.036$

FASSADE

Kodi	Emërtimi i produktit	Dimensione (gjatës x gjerësi x trashësi) [mm]	Pesha kg/m ³	m ² /rulon	pako/paletë	m ² /paletë
5200868593	Fassade 50	1000 x 600 x 50mm	98	3.6	16	57.6
5200868593	Fassade 100	1000 x 600 x 100mm	90	2.4	12	28.8
5200868593	Fassade 150	1000 x 600 x 150mm	90	1.2	16	19.2
5200868593	Fassade 200	1000 x 600 x 200mm	90	1.2	12	14.4
5200868593	Fassade 250	1000 x 600 x 250mm	90	0.6	20	12



$\lambda = 0.035$





**Saint-Gobain Construction
Products Albania**

**Rr. Budull, Nr. 3
Vorë, Albania, AL**

sales.albania@saint-gobain.com