

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit:	weberdry PUR fabric 65
Data e krijimit të FT:	02.03.2022.
Versioni i Fletës Teknike:	01
Numri i faqes:	1 nga 3

weberdry PUR fabric 65

Kanavacë nga poliestër jo e endur me peshë 60 deri në 65 gr/m²

1. Përshkrimi i produktit

1.1 Përfitimet e produktit

- Aplikim i thjeshtë
- Thithje e mirë dhe pajtueshmëri me **weberdry PUR seal**
- Rezistencë e lartë ndaj këputjes
- UV e qëndrueshme



1.2 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

weberdry PUR fabric 65 është një kanavacë e bërë nga poliestër jo e endur me peshë prej 60 deri në 65 gr/m². Përdoret si kanavacë përforcuese në kombinim me membranën hidroizoluese me **weberdry PUR seal** kur është e nevojshme të përforcohet e gjithë sipërfaqja e hidroizoluar ose lokalisht në:

- Përbërjen e dy mureve.
- Përbërjen e dyshemesë dhe murit.
- Tuba, oxhaqe, suporte.
- Dritare, kondicionerë.
- Sisteme kullimi.
- Kënde.
- Lidhjet e zgjerimit dhe çarjet e mëdha.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberdry PUR fabric 65

Data e krijimit të FT: 02.03.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 3

2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

Përforcimet dhe përforcimi i membranës hidroizoluese me **weberdry PUR fabric 65** në të gjithë sipërfaqen ose lokalisht në vendet kritike duhet të bëhen si më poshtë:

1. Priteni pëlhurën në madhësinë e kërkuar
2. Vendoseni pëlhurën mbi membranën e **weberdry PUR seal** të sapo aplikuar
3. Shtypeni që të zhytet
4. Aplikoni më shumë **weberdry PUR seal** derisa pëlhura të jetë e ngopur

Produkti është i pajtueshëm dhe mund të përdoret si shtresë përforcuese për produktet e mëposhtme:

- **weberdry PUR seal**
- **weberdry PUR seal 2K**
- **weberdry PUR seal B2K**
- **weberdry PUR seal aqua**
- Të tjera

Prodhuksi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd. Kompania nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë në kryerjen e punës me materialin e specifikuar, si dhe për përdorimin e materialit për qëllime që nuk specifikohen në përshkrimin e produktit. Ankesat pas përfundimit të punës nuk pranohen.

2.1 Mjetet e punës

Për prerje: gërshërë

Për aplikim: furçë ose rul.

2.2 2 Konsumi i produktit

Nga 1,05 - 1,1 m² / m² nëse vendoset në të gjithë sipërfaqen, llogaritni mbivendosjet prej 5 deri në 10 cm.

3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti duhet të ruhet në paketimin e tij origjinal, të padëmtuar, në një hapësirë të thatë dhe të mbyllur, të mbrojtur nga ndikimet atmosferike.

Produkti nuk është i rezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbroni produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni dhe ruani produktin në një temperaturë prej +5°C deri +30°C.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberdry PUR fabric 65

Data e krijimit të FT: 02.03.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 3

4. Siguria e produktit

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: E bardhë.

Paketimi: bobinë (gjerësia 0,2 m, gjatësia 100 m).

Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit e shënuar në paketim.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit www.rs.weber.

5.1 1 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave. Për informacione të mëtejshme, shihni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.

5.2 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake.

5.3 Vendi i origjinës, importuesi dhe distributori

Vendi i origjinës: Republika e Greqisë.

Importuesi dhe distributori: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Nr. telefoni: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs